## ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

(локальная смета)

на Общий объем Ремонт твердого покрытия МАЗК 147

(наименование работи запрат, наименование объекта)

Основание: Дефектная ведомость		
Сметная стоимость строительных работ	17675,740	тыс. руб.
Средства на оплату труда	_1185,281	тыс. руб.
Сметная трудоемкость	4150,45	чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на декабрь 2016 г.		

					Сто	имость е	диницы, ן	руб.		Общая стои	імость, р	уб.		T/2 OCU	Т/з осн.
Nº ⊓⊓	Обосно- вание	Наименование	Ед. изм.	Кол.	D	В	том числ	те	Обору-	D	В	том числ	1e	раб.на	раб.
	200				Всего	Осн.3/п	Эк.Маш	3/пМех	дование	Всего	Осн.3/п	Эк.Маш	3/пМех	ед.	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Раз	дел 1. Дем	онтаж дорожного покрытия (территор	ия АЗК)												
	TEP27-03- 008-04	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных (МДС35-IV п.4.7. При ремонпе и реконспрукции зданий и сооружений рабопы, аналогичные пехнологическим процессам в новом спроипельстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 ЦИССН декабрь 2016 гда пабл. 1.3. п.35 ОЗП=18,075; ЭМ=10,512; ЗПМ=18,075; МАТ=6,052	100 м3	4,5236	76902,01	41768,93	35133,08	12624,03		347873,93	188945,93	158928	57106,06	206,77	935,34
	TEPp68- 01-014-2	Разборка бортовых камней: на щебеночном основании (МДС35-IV п.4.7. При ремонпе и реконспрукции зданий и сооружений рабопы, аналогичные пехнологическим процессам в новом спроипельстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; Т3=1,15; Т3М=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 ЦИССН декабрь 2016 года пабл. 1.3. п.35 ОЗП=18,075; ЭМ=10,512; ЗПМ=18,075; МАТ=6,052	100 м	2,056	16701,61	12004,06	4697,55	1752,6		34338,51	24680,35	9658,16	3603,35	60,5245	124,44

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
3	TEP27-02- 016-3	Демонтаж водоотводных лотков (МДС36 п.з.з.1. Демонлаж (разборка) наружных сепей водопровода, канализации, пеплоснабжения и азоснабжения ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к расх.; ЗПМ=0,6; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6; МДС35-IV п.4.7. При ремонпе и реконспрукции зданий и сооружений рабопы, аналоачные пехнолоаческим процессам в новом спроипельспее ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 ЦИССН декабрь 2016 арда пабл. 1.3. п.35 ОЗП=18,075; ЭМ=10,512; ЗПМ=18,075; МАТ=6,052	100 м	1	18595,93	14178,76	4417,17	1574,29		18595,93	14178,76	4417,17	1574,29	75,21	75,21
4	TEP01-02- 057-02	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 (1.4 При выполнении работпо ремонту дорожных оснований и покрытий в условиях непрекращающегося движения пранспорта ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; МДСЗ5-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные пехнопогическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 ЦИССН декабрь 2016 года табл. 1.3. п.35 ОЗП=18,075; ЭМ=10,512; ЗПМ=18,075; МАТ=6,052	100 м3 грунта	0,6	36607,58	36607,58				21964,55	21964,55			212,52	127,51
5	СЦП1-1-27	Мусор строительный; погрузка (МДС35-IV п.4.7. При ремонпе и реконспрукции зданий и сооружений рабопы, аналоаичные пехнолоаическим процессам в новом спроипельспее ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	1 т	904,72	67,94		67,94	49,01		61466,68		61466,68	44340,33		
6	СЦП2-3- 10-1	2.8 Перевозка грузов на расстояние до 10;класс груза 1 (МДС35-IV л.4.7. При ремонпе и реконспрукции зданий и сооружений раболы, аналогичные пехнологическим процессам в новом спроипельспее ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	1 т	904,72	299,71		299,71			271153,63		271153,63			
Ито	го прямые з	і атраты по разделу в текущих ценах	<u>L</u>				I	<u>I</u>		755393,23	249769,59	505623,64	106624,03		1262,5
Ито	го прямые з	атраты по разделу с учетом коэффициентов к 5%; T3=5%; T3M=5%) (Поз. 1, 3, 2, 4-6))	итогам (Ко	эффициент на удал	енность от	г. СПб П	3=5% (O3	Π=5%; <b>Э</b> Ν	M=5%;	793162,89	262258,07	530904,82	111955,24		1325,63
Нак	ладные рас	ходы	-							400659,07					
Сме	етная прибы									213141,11					
			гория МАЗ							1406963,07					1325,63

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
7	TEP06-01- 015-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок, вязка арматуры с существующими ж/б плитами (МДС35-IV п.4.7. При ремонпе и реконспрукции зданий и сооружений рабопы, аналогичные пехнологическим процессам в новом спроипельстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 ЦИССН декабрь 2016 года пабл. 1.3. п.35 ОЗП=18,075; ЭМ=10,512; ЗПМ=18,075; МАТ=6,052	1 т	12,350304	4976,96	2873,91	437,3	114,32		61466,97	35493,66	5400,79	1411,89	14,536	179,52
8	204-0022	Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса A-III, диаметром 12 мм (МДСЗ5-IV п.4.7. При ремонпе и реконспрукции зданий и сооружений рабопы, аналоаичные пехнолоаическим процессам в новом спроипельстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	т	12,8544	44398,05					570710,29					
9	204-0037	Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток плоских, диаметром 12 мм (МДС35-IV п.4.7. При ремонпе и реконспрукции зданий и сооружений раболы, аналогичные пехнологическим процессам в новом спроипельстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	т	12,8544	18579,17					238824,08					
10	TEP06-01- 001-01	УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ (МДС35-IV п.4.7. При ремонпе и реконспрукции зданий и сооружений рабопы, аналогичные пехнологическим процессам в новом спроипельстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 ЦИССН декабрь 2016 года пабл. 1.3. п.35 ОЗП=18,075; ЭМ=10,512; ЗПМ=18,075; МАТ=6,052	100 м3 бетона, бутобето на и железоб етона в деле	1,1934	74354,67	36013,22	23889,7	6459,33		88734,86	42978,18	28509,97	7708,56	207	247,03
11	401-0066	Бетон тяжелый, КЗ 20 мм, класс В 15 (М200) (МДС35-IV п.4.7. При ремонпе и реконспрукции зданий и сооружений раболы, аналогичные пехнологическим процессам в новом спроипельстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	м3	131,274	3425,88					449728,97					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
12	TEP27-04- 001-04	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня (МДС35-IV п.4.7. При ремонпе и реконспрукции зданий и сооружений раболы, аналогичные пехнологическим процессам в новом спроипельстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 ЦИССН декабрь 2016 года табл. 1.3. п.35 ОЗП=18,075; ЭМ=10,512; ЗПМ=18,075; МАТ=6,052	100 м3	0,18	44644,19	4972,9	39579,78	7168,09		8035,95	895,12	7124,36	1290,26	27,8185	5,01
13	408-0007- 001	Щебень (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	м3	19,8	983,98					19482,8					
14	TEPp68- 01-009-2	Исправление профиля оснований щебеночных: без добавления нового материала (МДС35-IV п.4.7. При ремонпе и реконспрукции зданий и сооружений раболы, аналоаичные пехнолоаическим процессам в новом спроипельстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 ЦИССН декабрь 2016 года пабл. 1.3. п.35 ОЗП=18,075; ЭМ=10,512; ЗПМ=18,075; МАТ=6,052	1000 м2	9,0472	92250,4	17944,77	61451,18	19431,98		834607,82	162349,92	555961,12	175805,01	100,3835	908,19
15	TEP27-06- 029-02	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками импортного производства типа асфальтоукладчиков фирмы 'VOGELE': больших типоразмеров при ширине укладки более 6 м и толщиной слоя 4 см (3.4 Наличие люков (колодцев) подземных коммуникаций более 20 шт на 1000 м2 дороги ОЗП=1,3; ЭМ=1,3 к расх.; ЗПМ=1,3: Т3=1,3; Т3M=1,3; МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, анапогичные пехнологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; Т3=1,15; Т3M=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 ЦИССН декабрь 2016 года табл. 1.3. п.35 ОЗП=18,075; ЭМ=10,512; ЗПМ=18,075; МАТ=6,052	1000 м2 покрытия	9,0472	63132,82	10914,51	44844,86	2029,3		571175,25	98745,75	405720,42	18359,48	45,8068	414,42
16	Прайс- лист	Смеси асфальтобетонные марки I, тип A, горячие плотные мелкозернистые (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные пехнологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	т	931,8616	3500					3261515,6					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	TEP27-06- 029-02	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками импортного производства типа асфальтоукладчиков фирмы 'VOGELE': больших типоразмеров при ширине укладки более 6 м и толщиной слоя 4 см (3.4 Наличие люков (колодцев) подземных коммуникаций более 20 шт на 1000 м2 дороги ОЗП=1,3; ЭМ=1,3 к расх.; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ=1,3; МДСЗ5-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные пехнологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 ЦИССН декабрь 2016 года табл. 1.3. п.35 ОЗП=18,075; ЭМ=10,512; ЗПМ=18,075; МАТ=6,052	1000 м2 покрытия	9,0472	63132,82	10914,51	44844,86	2029,3		571175,25	98745,75	405720,42	18359,48	45,8068	414,42
18	TEP27-06- 030-02	При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать: к расценке 27-06-029-2 (до 10 см ПЗ=4 (ОЗП=4; ЭМ=4 к расх.; ЗПМ=4; МАТ=4 к расх.; ТЗ=4; ТЗМ=4); 3.4 Наличие люков (колодцев) подземных коммуникаций более 20 шти на 1000 м2 дороги ОЗП=1,3; ЭМ=1,3 к расх.; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ=1,3; МДСЗ5-IV п.4.7. При ремонпе и реконспрукции зданий и сооружений работы, аналогичные пехнопогическим процессам в новом спроительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 ЦИССН декабрь 2016 года пабл. 1.3. п.35 ОЗП=18,075; ЭМ=10,512; ЗПМ=18,075; МАТ=6,052	1000 м2 покрытия	9,0472	6434,13	99,44	6334,69	184,46		58210,86	899,65	57311,21	1668,85	0,4186	3,79
	Прайс лист	Смеси асфальтобетонные марки I горячие пористые крупнозернистые (МДС35-IV п.4.7. При ремонпе и реконспрукции зданий и сооружений рабопы, аналогичные пехнологическим процессам в новом спроипельспее ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	Т	1313,65344	3200					4203691,01					
20	TEP27-09- 021-01	Устройство искусственной дорожной неровности ("лежачего полицейского") на проезжей части дорог из элементов сборноразборных: средних, длиной 500, 900 мм (МДС35-IV п.4.7. При ремонпе и реконспрукции зданий и сооружений рабопы, аналогичные пехнологическим процессам в новом спроипельстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; Т3=1,15; Т3М=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 ЦИССН декабрь 2016 года пабл. 1.3. п.35 ОЗП=18,075; ЭМ=10,512; ЗПМ=18,075; МАТ=6,052	1 шт.	20	455,22	78,36	376,86	119,3		9104,4	1567,2	7537,2	2386	0,368	7,36

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
21	Прайс	Лежачий полицейский секция (МДС35-IV п.4.7. При ремонпе и реконспрукции зданий и сооружений рабопы, анапоаичные пехнолоаическим процессам в новом спроипельстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	ШТ	20	1601,69					32033,8					
	TEPp68- 01-043-03	Разборка асфальтобетонного покрытия вокруг колодцев отбойными молотками с регулированием высотного положения крышек колодцев с подъемом на высоту до 25 см (МДСЗ5-IV п.4.7. При ремонпе и реконспрукции зданий и сооружений рабопы, аналогичные пехнологическим процессам в новом спроипельстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 ЦИССН декабрь 2016 года пабл. 1.3. п.35 ОЗП=18,075; ЭМ=10,512; ЗПМ=18,075; МАТ=6,052	1 колодец	10	2276,48	1270,46	934,12	178,94		22764,8	12704,6	9341,2	1789,4	6,739	67,39
23	403-8228	Плита перекрытия ПП10-2 (МДС35-IV п.4.7. При ремонпе и реконспрукции зданий и сооружений рабопы, аналоаичные пехнолоаическим процессам е новом спроипельстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	шт.	10	1371,98					13719,8					
	103-0750- 003	Люки чугунные дождеприемные (МДС35-IV п.4.7. При ремонпе и реконспрукции з∂аний и сооружений рабопы, анапоаичные пехнолоаическим процессам е новом спроипельстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	шт.	8	4270,24					34161,92					
	TEPp68- 01-043-10	Регулирование высотного положения крышек колодцев с разборкой асфальтобетонного покрытия с опусканием на высоту до 20 см отбойными молотками (МДС35-IV п.4.7. При ремонпе и реконспрукции зданий и сооружений рабопы, аналогичые пехнологическим процессам в новом спроипельстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; Т3=1,15; Т3M=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 ЦИССН декабрь 2016 года пабл. 1.3. п.35 ОЗП=18,075; ЭМ=10,512; ЗПМ=18,075; МАТ=6,052	1 колодец	15	1493,74	865,12	628,62	118,17		22406,1	12976,8	9429,3	1772,55	4,5885	68,83
26	403-8228	Плита перекрытия ПП10-2 (МДС35-IV п.4.7. При ремонпе и реконспрукции зданий и сооружений рабопы, аналогичные пехнологическим процессам в новом спроипельстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	шт.	10	1371,98					13719,8					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
27	103-0750- 003	Люки чугунные дождеприемные (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконспрукции зданий и сооружений работы, аналогичные пехнопогическим процессам в новом спроительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	шт.	8	4270,24					34161,92					
	TEP27-02- 010-02	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные пехнологическим процессам в новом спроительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные пехнологическим процессам в новом спроительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 ЦИССН декабрь 2016 года пабл. 1.3. п.35 ОЗП=18,075; ЭМ=10,512; ЗПМ=18,075; МАТ=6,052	100 м	2,056	37731,1	19538,09	1315,31	316,31		77575,14	40170,31	2704,28	650,33	100,6158	206,87
29	Прайс	Камень бортовой 300х180х1000мм (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконспрукции зданий и сооружений работы, аналогичные пехноповическим процессам в новом спроительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	шт	206	311,44					64156,64					
30	TEP27-02- 016-3	УСТАНОВКА ВОДООТВОДНЫХ ЛОТКОВ (МДСЗ5-IV п.4.7. При ремонпе и реконспрукции зданий и сооружений рабопы, аналоаичные пехнолоаическим процессам в новом спроипельспее ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 ЦИССН декабрь 2016 года пабл. 1.3. п.35 ОЗП=18,075; ЭМ=10,512; ЗПМ=18,075; МАТ=6,052	100 м	1	89429,87	23631,26	7361,95	2623,81		89429,87	23631,26	7361,95	2623,81	125,35	125,35
31	Прайс	Лоток решеткой чугунной 1000х140х125мм (МДС35-IV п.4.7. При ремонпе и реконспрукции зданий и сооружений рабопы, аналогичные пехнопогическим процессам в новом спроипельспее ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	шт	100	1441,53					144153					
32	TEPp68- 01-021-1	Размостка плитных тротуаров и дорожек с разборкой (МДСЗБ-IV п.4.7. При ремонпе и реконспрукции зданий и сооружений рабопы, аналогичные пехнологическим процессам в новом спроипельспее ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 ЦИССН декабрь 2016 года пабл. 1.3. п.35 ОЗП=18,075; ЭМ=10,512; ЗПМ=18,075; МАТ=6,052	100 м2	0,3	27063,24	24872,41				8118,97	7461,72			140,415	42,12

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	11	12	13	14	15	16
33 403-8818 Плитки тротуарные мелкоразмерные толщ. 60 мм серые (МДС35-IV п.4.7. При ремонгле и реконспрукции зданий и сооружений раболы, аналогичные пехнологическим процессам в новом спроипельстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; Т3=1,15; Т3M=1,25)	17673,15					
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах	11520539,02	538619,92	1502122,2	233825,62		2690,3
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам (Коэффициент на удаленность от г. СПб ПЗ=5% (ОЗП=5%; ЭМ=5%; ЗПМ=5%; МАТ=5%; ТЗ=5%; ТЗМ=5%) (Поз. 7-13, 15-20, 28, 30, 14, 21-27, 29, 31-33))	12096565,98	565550,91	1577228,3	245516,9		2824,82
Накладные расходы	814691,42		1			
Сметная прибыль	439849,44					
Итого по разделу 2 Восстановление дорожного покрытия	13351106,84					2824,82
итоги по смете:		-	•	<u> </u>		
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах	12275932,25	788389,51	2007745,9	340449,65		3952,8
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам (Коэффициент на удаленность от г. СПб ПЗ=5% (ОЗП=5%; ЭМ=5%; ЗПМ=5%; МАТ=5%; ТЗ=5%; ТЗМ=5%) (Поз. 1, 3, 12-13, 15-20, 28, 30, 2, 14, 21-27, 29, 31-33, 4-11))	12889728,86	827808,99	2108133,2	357472,14		4150,45
Накладные расходы	1215350,51					
Сметная прибыль	652990,55					
Итоги по смете:						
Автомобильные дороги (МДС81-33.2004 Прил.4 п.21, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.21, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536- ИП/12/ГС)	10810178,64					2297,16
Благоустройство (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.18; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.18; Письмо от 27.11.12 №2536- ИП/12/ГС)	1917199,46					1271,52
Земляные работы, выполняемые ручным способом (МДС81-33.2004 Прил.4 п.1.2, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.1.2, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)	151514,07					133,89
Перевозка грузов автотранспортом	284711,31					
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве (МДС81-33.2004 Прил.4 п.6.1, Прим.п.1 и Письмо №ВБ-338/02 от 08.02.08; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.6.1, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)	1594466,44					447,88
Итого	14758069,92					4150,45
В том числе:						
Материалы	9953786,72					
Машины и механизмы	2108133,15					
ФОТ	1185281,13					
Накладные расходы	1215350,51					
Сметная прибыль	652990,55					
Непредвиденные расходы 1,5%	221371,05					
Итого с непредвиденными	14.979.440,97					
HДС 18%	2.696.299,37				$\Box$	
ВСЕГО по смете	17.675.740,34					4150,45