

**ПРОЕКТ СМЕТЫ № 9-13787/24/19**  
(локальная смета)

на Ремонт ПЗиС

*(наименование работ и затрат, наименование объекта)*

Основание: Ведомость объемов работ №180-01/19

Сметная стоимость работ \_\_\_\_\_ 489 903,60 руб.

Средства на оплату труда \_\_\_\_\_ 5104 руб.

Сметная трудоемкость \_\_\_\_\_ 575,81 чел.час

Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на 3 квартал 2018года

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Т/з осн. раб. на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего
					Всего	В том числе			Всего	В том числе						
						Осн./З/п	Эк.Маш	З/пМех		Осн./З/п	Эк.Маш	З/пМех				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
<b>Здание азотно-кислородной станции (АКС-1). Инв.№10010002/11000000069</b>																
<b>Раздел 1. Пом.№18(№5), №18а(№2) 2 этаж</b>																
<b>Потолок</b>																
1	<b>ФЕРр53-21-14</b> <i>Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Ремонт и восстановление межпанельного шва шириной 30мм и глубиной 30мм <i>127,18 = 137,58 - 0,02 x 519,80</i>	100 м	0,504 <i>50,4 / 100</i>	127,18	121,92	5,26	0,93	64	61	3		12,29	6,19	0,08	0,04
2	<b>ФССЦ-04.3.02.05-0004</b> <i>Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Смесь штукатурная на основе гипса быстротвердеющая, безусадочная, звукоизолирующая, теплосберегающая "БИРСС 60" (марка М50), для ручного нанесения	т	0,06804 <i>(50,4*0,03*30*1,5)/1000</i>	2362,51				161							
3	<b>ФССЦ-01.7.06.04-0005</b> <i>Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Лента для заделки швов ГКЛ, серпянка, шириной 5см	100 м	0,504 <i>50,4 / 100</i>	19,1				10							
4	<b>ФЕРр62-41-1</b> <i>Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Очистка поверхности потолка от отслоившейся краски	100 м2	0,124 <i>12,4 / 100</i>	162,24	162,24			20	20			20,8	2,58		
5	<b>ФЕР15-04-006-01</b> <i>Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз потолков	100 м2	0,456 <i>45,6 / 100</i>	79,07	77,92	0,97	0,26	36	36			8,1	3,69	0,02	0,01
6	<b>ФССЦ-14.3.01.01-0001</b> <i>Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Грунтовка: «Бетоконтакт», КНАУФ	кг	15,96 <i>0,35*45,6</i>	15,09				241							
7	<b>ФЕР15-04-027-06</b> <i>Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Выравнивание поверхности потолка шпатлевкой толщ.3 мм <i>478,34 = 571,09 - 0,032 x 2 898,50</i>	100 м2	0,456 <i>45,6 / 100</i>	478,34	156,92	2,94	0,6	218	72	1		16,5	7,52	0,05	0,02
8	<b>ФССЦ-14.5.11.03-0004</b> <i>Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Шпаклевка «Фугенфюллер», КНАУФ	кг	109,44 <i>округл(0,8*45,6*3)</i>	2,7				295							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
9	<b>ФЕР15-04-006-01</b> Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз потолков	100 м2	0,456 45,6 / 100	79,07	77,92	0,97	0,26	36	36			8,1	3,89	0,02	0,01
10	<b>ФССЦ-14.4.01.02-0101</b> Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр	Грунтовка: акриловая глубокого проникновения	т	0,0091 округл(0,2*45,6)/1000,4)	11225,81				102							
11	<b>ФЕР13-03-003-21</b> Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр	Окраска оштукатуренных бетонных и оштукатуренных поверхностей за два раза: эмалью ПФ-115 65,51 = 290,06 - 0,009 x 24 950,00 (При выполнении защитного покрытия в несколько слоев ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2))	100 м2	0,456 45,6 / 100	131,02	97,6	12,02	0,44	60	45	5		10,76	4,91	0,04	0,02
12	<b>ФССЦ-14.4.04.08-0002</b> Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр	Эмаль ПФ-115	т	0,0173 округл(0,19*45,6*2)/1000,4)	34375,18				595							

Стены

13	<b>ФЕРр61-2-7</b> Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону толщиной слоя 10 мм 2 044,97 = 3 184,37 - 2,2 x 517,91	100 м2	0,015 1,5 / 100	2044,97	2023,18	20,94	9,05	31	30			228,35	3,43	0,67	0,01
14	<b>ФССЦ-04.3.02.05-0002</b> Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр	Смесь штукатурная «Ротбанд», КНАУФ	кг	12,75 округл(0,85*1,5*10,2)	2,07				26							
15	<b>ФЕРр53-14-1</b> Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр	Расшивка трещин 10x20мм с заделкой штукатурной смесью и проклейкой лентой "Серпянка"	10 м	0,6 6 / 10	24,33	24,31			15	15			2,71	1,63		
16	<b>ФССЦ-04.3.02.05-0002</b> Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр	Смесь штукатурная «Ротбанд», КНАУФ	кг	1,02 округл(0,85*(6*0,01)*20,2)	2,07				2							
17	<b>ФССЦ-01.7.06.04-0005</b> Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр	Лента для заделки швов ГКЛ, серпянка, шириной 5см	100 м	0,06 6 / 100	19,1				1							
18	<b>ФЕРр63-7-5</b> Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр	Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток	100 м2	0,085 8,5 / 100	654	584,74	69,26	4,73	56	50	6		74,3	6,32	0,35	0,03
19	<b>ФЕР46-02-009-02</b> Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр Прим.	Срубка нашлепок из ц/п раствора после снятия плитки	100 м2	0,032 3,2 / 100	178	178			6	6			22,82	0,73		
20	<b>ФЕРр61-1-9</b> Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10мм	100 м2	0,085 8,5 / 100	321,53	303,12	17,16	10,18	27	26	1	1	35,83	3,05	0,94	0,08
21	<b>ФССЦ-14.3.01.01-0001</b> Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр	Грунтовка: «Бетоконтакт», КНАУФ	кг	2,55 0,3*8,5	15,09				38							
22	<b>ФССЦ-04.3.02.05-0002</b> Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр	Смесь штукатурная «Ротбанд», КНАУФ	кг	72,25 0,85*8,5*10	2,07				150							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
23	<b>ФЕР15-01-019-05</b> <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Облицовка стен керамической плиткой: по кирпичу и бетону	100 м2	0,085 8,5 / 100	1500,7	1465,77	31,75	17,53	128	125	3	1	159,67	13,57	1,65	0,14
24	<b>ФССЦ-06.2.01.02-0012</b> <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен: гладкие без завала цветные (однотонные)	м2	8,5	108,12				919							
25	<b>ФССЦ-14.1.06.02-0001</b> <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Клей для облицовочных работ (сухая смесь)	т	0,0319 округл(3,75*8,5)/1000;4)	4316				138							
26	<b>ФССЦ-04.3.02.09-0741</b> <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Смесь сухая для заделки швов водостойкая	т	0,0043	9000				39							
27	<b>ФЕРр62-41-1</b> <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Очистка поверхности стен от старой краски	100 м2	0,35 35 / 100	162,24	162,24			57	57			20,8	7,28		
28	<b>ФЕР15-04-006-03</b> <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен	100 м2	1,15 115 / 100	64,16	63,01	0,97	0,26	74	72	1		6,55	7,53	0,02	0,02
29	<b>ФССЦ-14.3.01.01-0001</b> <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Грунтовка: «Бетоконтакт», КНАУФ	кг	34,5 0,3*115	15,09				521							
30	<b>ФЕР15-04-027-05</b> <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Выравнивание поверхности стен шпатлевкой толщ.3мм 434,78 = 518,84 - 0,029 x 2 898,50	100 м2	1,15 115 / 100	434,78	114,02	2,28	0,49	500	131	3	1	11,99	13,79	0,04	0,05
31	<b>ФССЦ-14.5.11.03-0004</b> <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Шпаклевка «Фугенфиоллер», КНАУФ	кг	276 округл(0,8*115*3;3)	2,7				745							
32	<b>ФЕР15-04-006-03</b> <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен	100 м2	1,15 115 / 100	64,16	63,01	0,97	0,26	74	72	1		6,55	7,53	0,02	0,02
33	<b>ФССЦ-14.4.01.02-0101</b> <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Грунтовка: акриловая глубокого проникновения	т	0,023 округл(0,2*115)/1000;4)	11225,81				258							
34	<b>ФЕР13-03-003-21</b> <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Окраска оштукатуренных бетонных и оштукатуренных поверхностей за два раза: эмалью ПФ-115 65,51 = 290,06 - 0,009 x 24 950,00 (При выполнении защитного покрытия в несколько слоев ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2))	100 м2	1,15 115 / 100	131,02	97,6	12,02	0,44	151	112	14	1	10,76	12,37	0,04	0,05
35	<b>ФССЦ-14.4.04.08-0002</b> <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Эмаль ПФ-115	т	0,0345 округл(0,15*115*2)/1000;4)	34375,18				1186							
<b>М/конструкции</b>																
36	<b>ФЕРр62-32-2</b> <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Окраска масляными составами м/к труб за два раза 652,89 = 805,44 - 0,009 x 16 950,00	100 м2	0,224 22,4 / 100	652,89	652,05	0,66	0,12	146	146			80,6	18,05	0,01	
37	<b>ФССЦ-14.4.01.02-0101</b> <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Грунтовка: акриловая глубокого проникновения	т	0,0045 округл(0,2*22,4)/1000;4)	11225,81				51							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
38	ФССЦ-14.4.04.08-0002 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр	Эмаль ПФ-115	т	0,0067 округл((0,15*22,4*2)/1000,4)	34375,18				230							
Проемы																
39	ФЕР46-04-012-03 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр	Разборка деревянных заполнений проемов: дверных	100 м2	0,042 ((2,1*1,0)*2) / 100	1082,58	840,63	241,95	104,49	45	35	10	4	103,91	4,36	7,74	0,33
40	ФЕР09-04-012-01 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр	Установка металлического дверного блока	м2	1,89 2,1*0,9	63,94	23,81	14,41	1,97	121	45	27	4	2,4	4,54	0,17	0,32
41	ФССЦ-07.1.01.03-0001 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр	Дверь металлическая однопольная глухая с порошковым покрытием в комплекте с замком и наличниками	м2	1,89 2,1*0,9	1799,14				3400							
42	ФЕР09-04-012-02 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр	Установка дверного доводчика к металлическим дверям	шт	1	13,84	11,01	2,11		14	11	2		1,11	1,11		
43	ФССЦ-01.7.04.01-0002 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр	Доводчик дверной	шт	1	272,22				272							
44	ФЕР10-01-047-01 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр	Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2	100 м2	0,021 (2,1*1,0) / 100	15965,86	1780,86	267,4	55,59	335	37	6	1	201	4,22	4,62	0,1
45	ФССЦ-11.3.01.05-0001 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр	Блоки дверные внутренние: однопольные: глухие ПВХ (коробка, порог, фурнитура и замок с поворотной ручкой)	м2	2,1 2,1*1,0	1428,35				3000							
46	ФЕР10-01-060-01 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр	Установка и крепление наличников	100 м	0,052 5,2 / 100	75,02	63,89	2,63	0,46	4	3			7,82	0,41	0,04	
47	ФССЦ-11.3.03.02-0002 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр	Наличники из ПВХ, шириной: 50 мм	м	5,2	25,17				131							
48	ФЕРр61-7-1 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных 3 473,16 = 5 751,96 - 4,4 x 517,91	100 м2	0,01 1 / 100	3473,16	3436,05	36,26	15,66	35	34			383,06	3,83	1,16	0,01
49	ФССЦ-04.3.02.05-0002 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр	Смесь штукатурная «Ротбанд», КНАУФ	кг	8,5 0,65*1*10	2,07				18							
50	ФЕР15-04-006-03 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен	100 м2	0,01 1 / 100	64,16	63,01	0,97	0,26	1	1			6,55	0,07	0,02	
51	ФССЦ-14.3.01.01-0001 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр	Грунтовка: «Бетоконтакт», КНАУФ	кг	0,3 округл(0,3*1,2)	15,09				5							
52	ФЕР15-04-027-05 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр	Шпатлевка поверхностей дверных откосов сухой шпаклевочной смесью толщиной 2 мм 434,78 = 518,84 - 0,029 x 2 898,50	100 м2	0,01 1 / 100	434,78	114,02	2,28	0,49	4	1			11,99	0,12	0,04	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
53	<b>ФССЦ-14.5.11.03-0004</b> Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр	Шпаклевка «Фугенфюллер», КНАУФ	кг	1,6 округл(0,8*1*2;1)	2,7				4							
54	<b>ФЕР15-04-006-03</b> Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр	Покрытие поверхностей грунтовойкой глубокого проникновения: за 1 раз (дверных откосов)	100 м2	0,01 1/100	64,16	63,01	0,97	0,26	1	1			6,55	0,07	0,02	
55	<b>ФССЦ-14.4.01.02-0101</b> Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр	Грунтовка акриловая глубокого проникновения	т	0,0002 округл(0,2*1/1000;4)	11225,81				2							
56	<b>ФЕР13-03-003-21</b> Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр	Окраска оштукатуренных бетонных и оштукатуренных поверхностей за два раза: эмалью ПФ-115 65,51 = 290,06 - 0,009 x 24 950,00 (ОП п.1.13.7 При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1; При выполнении защитного покрытия в несколько слоев ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2))	100 м2	0,01 1/100	140,78	107,36	12,02	0,44	1	1			11,836	0,12	0,04	
57	<b>ФССЦ-14.4.04.08-0002</b> Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр	Эмаль ПФ-115	т	0,0003 округл(0,15*1*2)/1000;4)	34375,18				10							

Пол

58	<b>ФЕРр57-2-1</b> Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр	Разборка покрытий полов: из пластика	100 м2	0,456 45,6 / 100	92,9	88,84	4,06	1,76	42	41	1	1	11,39	5,19	0,13	0,06
59	<b>ФЕРр57-3-2</b> Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр	Разборка плитусов: цементно-песчаных	100 м	0,374 37,4 / 100	111,38	111,38			42	42			14,28	5,34		
60	<b>ФЕРр57-2-3</b> Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр	Разборка покрытий полов: из керамических плиток	100 м2	0,456 45,6 / 100	641	595,99	45,01	19,44	292	272	20	9	69,87	31,86	1,44	0,66
61	<b>ФЕР13-06-004-01</b> Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр	Обеспыливание поверхности пола	м2	45,6	0,85	0,85			39	39			0,1	4,56		
62	<b>ФЕР11-01-011-08</b> Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство стяжек: из выравнивающей смеси типа "Ветонит" 5000, толщиной 5 мм	100 м2	0,456 45,6 / 100	11028,89	321,33	6,23	1,97	5029	147	3	1	37,67	17,18	0,17	0,08
63	<b>ФЕР11-01-011-10</b> Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство стяжек: на каждый последующий слой толщиной 1 мм добавлять к расценке 11-01-011-08 (К=(15-5)/1=10 ПЗ=10 (ОЗП=10; ЭМ=10 к расх.; ЗПМ=10; МАТ=10 к расх.; ТЗ=10; ТЗМ=10))	100 м2	0,456 45,6 / 100	20706	206,4	12,1	3,5	9442	94	6	2	24,2	11,04	0,3	0,14
64	<b>ФЕР11-01-047-01</b> Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 40х40 см	100 м2	0,456 45,6 / 100	21576,86	2713,07	24,15	17,51	9839	1237	11	8	310,42	141,55	1,73	0,79
65	<b>ФССЦ-14.4.01.02-0101</b> Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр	Грунтовка: акриловая глубокого проникновения	т	0,0091 округл((0,20*45,6)/1000;4)	11225,81				102							
66	<b>ФЕР11-01-039-04</b> Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство плитусов: из плиток керамогранитных	100 м	0,374 37,4 / 100	232,03	226,53	5,5	1,38	87	85	2	1	23,82	8,91	0,11	0,04
67	<b>ФССЦ-06.2.05.03-0031</b> Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр	Плитки керамические плитусные прямые	м	22,22 1,01*22	23,73				527							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
68	<b>ФССЦ-14.1.06.02-0044</b> Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр	Клей плиточный «Юнис Гранит»	кг	14,4 окруж(3,5*(37,4*0,1*1,1);2)	3,69				53							
Сантехнические работы																
69	<b>ФЕРр65-5-7</b> Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр	Смена смесителей: без душевой сетки	100 шт	0,01 1 / 100	1978,81	1814	5,91	1,04	20	18			200	2	0,09	
70	<b>ФССЦ-18.1.10.10-0046</b> Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр	Смеситель	компл.	1	310,25				310							
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах									40 634	3 256	126	35		370,34		3,03
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам									41 016	3 616	148	40		410,61		3,49
В том числе, справочно:																
п.8.7.1 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 5-7, 9-10, 21-26, 28-30, 32-33, 37, 49-52, 54-55, 65, 11-12, 34-35, 38, 56-57, 61, 40-47, 62-64, 66-68)									382	360	21	5		40,28		0,45
Накладные расходы									3 930							
В том числе, справочно:																
77% ФОТ (от 50) (Поз. 18)									39							
79% ФОТ (от 91) (Поз. 13-14, 16, 20, 48)									72							
80% ФОТ (от 588) (Поз. 4, 8, 27, 31, 36, 53, 58-60)									470							
86% ФОТ (от 76) (Поз. 1-3, 15, 17)									65							
90% ФОТ (от 297) (Поз. 11-12, 34-35, 38, 56-57, 61, 40-43)									267							
103% ФОТ (от 18) (Поз. 69-70)									19							
105% ФОТ (от 632) (Поз. 5-7, 9-10, 21-26, 28-30, 32-33, 37, 49-52, 54-55, 65)									664							
110% ФОТ (от 45) (Поз. 19, 39)									50							
118% ФОТ (от 47) (Поз. 44-47)									55							
123% ФОТ (от 1812) (Поз. 62-64, 66-68)									2 229							
Сметная прибыль									2 191							
В том числе, справочно:																
50% ФОТ (от 364) (Поз. 4, 8, 27, 31, 36, 53, 13-14, 16, 20, 48, 18)									183							
47% = 55%*0.85 ФОТ (от 632) (Поз. 5-7, 9-10, 21-26, 28-30, 32-33, 37, 49-52, 54-55, 65)									297							
60% ФОТ (от 18) (Поз. 69-70)									11							
54% = 63%*0.85 ФОТ (от 47) (Поз. 44-47)									25							
68% ФОТ (от 365) (Поз. 58-60)									248							
70% ФОТ (от 76) (Поз. 1-3, 15, 17)									53							
60% = 70%*0.85 ФОТ (от 273) (Поз. 11-12, 34-35, 38, 56-57, 61, 19, 39)									164							
64% = 75%*0.85 ФОТ (от 1812) (Поз. 62-64, 66-68)									1 160							
72% = 85%*0.85 ФОТ (от 69) (Поз. 40-43)									50							
Всего с учетом "Письмо Министра №40178-ЛС/09 от 01.10.2018г. СМР=6,37"									300 262					410,61		3,49
Итого по разделу 1 Пом.№18(№5), №18а(№2) 2 этаж									300 262					410,61		3,49
<b>Раздел 2. Пом.№20(№14) 2 этаж</b>																
Потолок																

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
71	ФЕРр53-21-14 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Ремонт и восстановление межпанельного шва шириной 30мм и глубиной 30мм 127,18 = 137,58 - 0,02 x 519,80	100 м	0,074 7,4 / 100	127,18	121,92	5,26	0,93	9	9			12,29	0,91	0,08	0,01
72	ФССЦ-04.3.02.05-0004 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Смесь штукатурная на основе гипса быстротвердеющая, безусадочная, звукоизолирующая, теплосберегающая "БИРСС 60" (марка М50), для ручного нанесения	т	0,00999 (7,4*0,03*30*1,5)/1000	2362,51				24							
73	ФССЦ-01.7.06.04-0005 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Лента для заделки швов ГКЛ, серпянка, шириной 5см	100 м	0,074 7,4 / 100	19,1				1							
74	ФЕРр62-41-1 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Очистка поверхности потолка от отслоившейся краски	100 м2	0,015 1,5 / 100	162,24	162,24			2	2			20,8	0,31		
75	ФЕР15-04-006-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения; за 1 раз потолков	100 м2	0,082 8,2 / 100	79,07	77,92	0,97	0,26	6	6			8,1	0,66	0,02	
76	ФССЦ-14.3.01.01-0001 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Грунтовка: «Бетоконтакт», КНАУФ	кг	2,87 0,35*8,2	15,09				43							
77	ФЕР15-04-027-06 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Выравнивание поверхности потолка шпатлевкой толщ. 3 мм 478,34 = 571,09 - 0,032 x 2 898,50	100 м2	0,082 8,2 / 100	478,34	156,92	2,94	0,6	39	13			16,5	1,35	0,05	
78	ФССЦ-14.5.11.03-0004 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Шпаклевка «Фугенфюллер», КНАУФ	кг	19,68 округл(0,8*8,2*3)	2,7				53							
79	ФЕР15-04-006-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения; за 1 раз потолков	100 м2	0,082 8,2 / 100	79,07	77,92	0,97	0,26	6	6			8,1	0,66	0,02	
80	ФССЦ-14.4.01.02-0101 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Грунтовка: акриловая глубокого проникновения	т	0,0016 округл((0,2*8,2)/1000;4)	11225,81				18							
81	ФЕР13-03-003-21 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Окраска оштукатуренных бетонных и оштукатуренных поверхностей за два раза: эмалью ПФ-115 65,51 = 290,06 - 0,009 x 24 950,00 (ОП п. 1.13.7 При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1; ТЗ=1; 1; При выполнении защитного покрытия в несколько слоев ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2))	100 м2	0,082 8,2 / 100	140,78	107,36	12,02	0,44	12	9	1		11,836	0,97	0,04	
82	ФССЦ-14.4.04.08-0002 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Эмаль ПФ-115	т	0,0031 округл((0,19*8,2)/1000;4)	34375,18				107							
Стены																
83	ФЕРр61-2-7 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону толщиной слоя 10 мм 2 044,97 = 3 184,37 - 2,2 x 517,91	100 м2	0,047 4,7 / 100	2044,97	2023,18	20,94	9,05	96	95	1		228,35	10,73	0,67	0,03

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
84	<b>ФССЦ-04.3.02.05-0002</b> Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр	Смесь штукатурная «Ротбанд», КНАУФ	кг	39,95 округл(0,85*4,7*10,2)	2,07				83							
85	<b>ФЕРр53-14-1</b> Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр	Расшивка трещин 10х20мм с заделкой штукатурной смесью и проклейкой лентой "Серпянка"	10 м	0,65 5,5 / 10	24,33	24,31			13	13			2,71	1,49		
86	<b>ФССЦ-04.3.02.05-0002</b> Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр	Смесь штукатурная «Ротбанд», КНАУФ	кг	0,94 округл(0,85*(5,5*0,01)*20,2)	2,07				2							
87	<b>ФССЦ-01.7.06.04-0005</b> Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр	Лента для заделки швов ГКЛ, серпянка, шириной 5см	100 м	0,055 5,5 / 100	19,1				1							
88	<b>ФЕРр63-7-5</b> Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр	Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток	100 м2	0,172 17,2 / 100	654	584,74	69,26	4,73	112	101	11	1	74,3	12,78	0,35	0,06
89	<b>ФЕР46-02-009-02</b> Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр Прим.	Срубка нашлепок из ц/п раствора после снятия плитки	100 м2	0,092 9,2 / 100	178	178			16	16			22,82	2,1		
90	<b>ФЕРр61-1-9</b> Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10мм	100 м2	0,172 17,2 / 100	321,53	303,12	17,16	10,18	55	52	3	2	35,83	6,16	0,94	0,16
91	<b>ФССЦ-14.3.01.01-0001</b> Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр	Грунтовка: «Бетоконтакт», КНАУФ	кг	5,16 0,3*17,2	15,09				78							
92	<b>ФССЦ-04.3.02.05-0002</b> Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр	Смесь штукатурная «Ротбанд», КНАУФ	кг	146,2 0,85*17,2*10	2,07				303							
93	<b>ФЕР15-01-019-05</b> Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр	Облицовка стен керамической плиткой: по кирпичу и бетону	100 м2	0,172 17,2 / 100	1500,7	1465,77	31,75	17,53	258	252	5	3	159,67	27,46	1,65	0,28
94	<b>ФССЦ-06.2.01.02-0012</b> Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр	Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен: гладкие без завала цветные (однотонные)	м2	17,2	108,12				1860							
95	<b>ФССЦ-14.1.06.02-0001</b> Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр	Клей для облицовочных работ (сухая смесь)	т	0,0645 округл(3,75*17,2)/1000,4)	4316				278							
96	<b>ФССЦ-04.3.02.09-0741</b> Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр	Смесь сухая для заделки швов водостойкая	т	0,0086	9000				77							
97	<b>ФЕРр62-41-1</b> Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр	Очистка поверхности стен от старой краски	100 м2	0,046 4,6 / 100	162,24	162,24			7	7			20,8	0,96		
98	<b>ФЕР15-04-006-03</b> Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен	100 м2	0,21 21 / 100	64,16	63,01	0,97	0,26	13	13			6,55	1,38	0,02	



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
99	ФССЦ-14.3.01.01-0001 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр	Грунтовка: «Бетоконтакт», КНАУФ	кг	6,3 0,30*21	15,09				95							
100	ФЕР15-04-027-05 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр	Выравнивание поверхности стен шпатлевкой толщ.3мм 434,78 = 518,84 - 0,029 x 2 898,50	100 м2	0,21 21 / 100	434,78	114,02	2,28	0,49	91	24			11,99	2,52	0,04	0,01
101	ФССЦ-14.5.11.03-0004 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр	Шпаклевка «Фугенфюллер», КНАУФ	кг	50,4 округл(0,8*21*3;3)	2,7				136							
102	ФЕР15-04-006-03 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен.	100 м2	0,21 21 / 100	64,16	63,01	0,97	0,26	13	13			6,55	1,38	0,02	
103	ФССЦ-14.4.01.02-0101 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр	Грунтовка: акриловая глубокого проникновения	т	0,0042 округл((0,2*21)/1000;4)	11225,81				47							
104	ФЕР13-03-003-21 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр	Окраска оштукатуренных бетонных и оштукатуренных поверхностей за два раза: эмалью ПФ-115 65,51 = 290,06 - 0,009 x 24 950,00 (При выполнении защитного покрытия в несколько слоев ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2))	100 м2	0,21 21 / 100	131,02	97,6	12,02	0,44	28	20	3		10,76	2,26	0,04	0,01
105	ФССЦ-14.4.04.08-0002 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр	Эмаль ПФ-115	т	0,0063 округл((0,15*21*2)/1000;4)	34375,18				217							
М/конструкции																
106	ФЕР62-32-2 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр	Окраска масляными составами м/к труб за два раза 652,89 = 805,44 - 0,009 x 16 950,00	100 м2	0,34 34 / 100	652,89	652,05	0,66	0,12	222	222			80,6	27,4	0,01	
107	ФССЦ-14.4.01.02-0101 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр	Грунтовка: акриловая глубокого проникновения	т	0,0068 округл((0,2*34)/1000;4)	11225,81				76							
108	ФССЦ-14.4.04.08-0002 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр	Эмаль ПФ-115	т	0,0102 округл((0,15*34*2)/1000;4)	34375,18				351							
Проемы																
109	ФЕР46-04-012-03 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр	Разборка деревянных заполнений проемов: дверных	100 м2	0,0189 (2,1*0,9) / 100	1082,58	840,63	241,95	104,49	20	16	4	2	103,91	1,96	7,74	0,15
110	ФЕР09-04-012-01 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр	Установка металлического дверного блока	м2	1,89 2,1*0,9	63,94	23,81	14,41	1,97	121	45	27	4	2,4	4,54	0,17	0,32
111	ФССЦ-07.1.01.03-0001 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр	Дверь металлическая однопольная глухая с порошковым покрытием в комплекте с замком и наличниками	м2	1,89 2,1*0,9	1799,14				3400							
112	ФЕР09-04-012-02 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр	Установка дверного доводчика к металлическим дверям	шт	1	13,84	11,01	2,11		14	11	2		1,11	1,11		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
113	ФССЦ-01.7.04.01-0002 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр	Доводчик дверной	шт	1	272,22				272							
114	ФЕРр61-7-1 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных 3 473,16 = 5 751,96 - 4,4 x 517,91	100 м2	0,004 0,4 / 100	3473,16	3436,05	36,26	15,66	14	14			383,06	1,53	1,16	
115	ФССЦ-04.3.02.05-0002 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр	Смесь штукатурная «Ротбанд», КНАУФ	кг	3,4 0,85*0,4*10	2,07				7							
116	ФЕР15-04-006-03 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен (дверных откосов)	100 м2	0,004 0,4 / 100	64,16	63,01	0,97	0,26					6,55	0,03	0,02	
117	ФССЦ-14.3.01.01-0001 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр	Грунтовка: «Бетоконтакт», КНАУФ	кг	0,12 округл(0,3*0,4*2)	15,09				2							
118	ФЕР15-04-027-05 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр	Шпатлевка поверхностей дверных откосов сухой шпаклевочной смесью толщиной 2 мм 434,78 = 518,84 - 0,029 x 2 898,50	100 м2	0,004 0,4 / 100	434,78	114,02	2,28	0,49	2				11,99	0,05	0,04	
119	ФССЦ-14.5.11.03-0004 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр	Шпаклевка «Фугенфюллер», КНАУФ	кг	0,6 округл(0,8*0,4*2;1)	2,7				2							
120	ФЕР15-04-006-03 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз (дверных откосов)	100 м2	0,004 0,4 / 100	64,16	63,01	0,97	0,26					6,55	0,03	0,02	
121	ФССЦ-14.4.01.02-0101 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр	Грунтовка акриловая глубокого проникновения	т	0,0001 округл(0,2*0,4/1000;4)	11225,81				1							
122	ФЕР13-03-003-21 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр	Окраска оштукатуренных бетонных и оштукатуренных поверхностей за два раза: эмалью ПФ-115 65,51 = 290,06 - 0,009 x 24 950,00 (ОП п.1.13.7 При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1; При выполнении защитного покрытия в несколько слоев ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2))	100 м2	0,004 0,4 / 100	140,78	107,36	12,02	0,44	1	1			11,836	0,05	0,04	
123	ФССЦ-14.4.04.08-0002 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр	Эмаль ПФ-115	т	0,0001 округл(0,15*0,4*2)/1000;4)	34375,18				3							
Пол																
124	ФЕРр57-2-3 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр	Разборка покрытий полов: из керамических плиток	100 м2	0,082 8,2 / 100	641	595,99	45,01	19,44	53	49	4	2	69,87	5,73	1,44	0,12
125	ФЕР13-06-004-01 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр	Обеспыливание поверхности пола	м2	8,2	0,85	0,85			7	7			0,1	0,82		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
126	<b>ФЕР11-01-011-08</b> Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство стяжек: из выравнивающей смеси типа "Ветонит" 5000, толщиной 5 мм	100 м2	0,082 8,2 / 100	11028,89	321,33	6,23	1,97	904	26	1		37,67	3,09	0,17	0,01
127	<b>ФЕР11-01-011-10</b> Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство стяжек: на каждый последующий слой толщиной 1 мм добавлять к расценке 11-01-011-08 (К=(15-5)/1=10 ПЗ=10 (ОЗП=10; ЭМ=10 к расч.; ЗПМ=10; МАТ=10 к расч.; ТЗ=10; ТЗМ=10))	100 м2	0,082 8,2 / 100	20706	206,4	12,1	3,5	1698	17	1		24,2	1,98	0,3	0,02
128	<b>ФЕР11-01-047-01</b> Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 40x40 см	100 м2	0,082 8,2 / 100	21576,88	2713,07	24,15	17,51	1769	222	2	1	310,42	25,45	1,73	0,14
129	<b>ФССЦ-14.4.01.02-0101</b> Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Грунтовка: акриловая глубокого проникновения	т	0,0016 округл(0,20*8,2/1000;4)	11225,81				18							

Сантехнические работы

130	<b>ФЕРр65-5-7</b> Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Смена смесителей: без душевой сетки	100 шт	0,01 1 / 100	1978,81	1814	5,91	1,04	20	18			200	2	0,09	
131	<b>ФССЦ-18.1.10.10-0046</b> Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Смеситель	компл.	1	310,25				310							

Строительный мусор

132	<b>ФЕРр69-15-1</b> Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Затаривание строительного мусора в мешки 7,41 = 23,81 - 0,2 x 82,00	т	3,859 округл(3,0197*0,8395;3)	7,41	7,41			29	29			1,03	3,97		
133	<b>ФССЦ-01.7.02.08-0002</b> Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Мешки бумажные марки НМ (непропитанные) открытые сшитые 3-слойные	1000 шт	0,386 округл(3859/10)/1000;3)	2240				865							
134	<b>ФССЦпр-01-01-01-041</b> Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	3,859	42,98		42,98		166		166					
135	<b>ФССЦпр-03-21-01-040</b> Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 40 км	1 т груза	3,859	23,23		23,23		90		90					

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах 14 636 1 328 321 15 153,82 1,32

Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам 14 749 1 431 331 17 165,20 1,51

В том числе, справочно:

п.8.7.1 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 75-77, 79-80, 91-96, 98-100, 102-103, 107, 115-118, 120-121, 129, 81-82, 104-105, 108, 122-123, 125, 133, 110-113, 126-128) 113 103 11 2 11,37 0,20

Накладные расходы 1 408

В том числе, справочно:

77% ФОТ (от 102) (Поз. 88) 79

78% ФОТ (от 29) (Поз. 132) 23

79% ФОТ (от 163) (Поз. 83-84, 86, 90, 114) 129

80% ФОТ (от 282) (Поз. 74, 78, 97, 101, 106, 119, 124) 226

86% ФОТ (от 22) (Поз. 71-73, 85, 87) 19

90% ФОТ (от 112) (Поз. 81-82, 104-105, 108, 122-123, 125, 133, 110-113) 101

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	103% ФОТ (от 18) (Поз. 130-131)									19							
	105% ФОТ (от 380) (Поз. 75-77, 79-80, 91-96, 98-100, 102-103, 107, 115-118, 120-121, 129)									399							
	110% ФОТ (от 34) (Поз. 89, 109)									37							
	123% ФОТ (от 306) (Поз. 126-128)									376							
	Сметная прибыль									796							
	В том числе, справочно:																
	50% ФОТ (от 525) (Поз. 74, 78, 97, 101, 106, 119, 83-84, 86, 90, 114, 88, 132)									264							
	47% = 55%*0.85 ФОТ (от 380) (Поз. 75-77, 79-80, 91-96, 98-100, 102-103, 107, 115-118, 120-121, 129)									179							
	60% ФОТ (от 18) (Поз. 130-131)									11							
	68% ФОТ (от 51) (Поз. 124)									35							
	70% ФОТ (от 22) (Поз. 71-73, 85, 87)									15							
	60% = 70%*0.85 ФОТ (от 77) (Поз. 81-82, 104-105, 108, 122-123, 125, 133, 89, 109)									46							
	64% = 75%*0.85 ФОТ (от 306) (Поз. 126-128)									196							
	72% = 85%*0.85 ФОТ (от 69) (Поз. 110-113)									50							
	Всего с учетом "Письмо Минстроя №40178-ЛС/09 от 01.10.2018г. СМР=6,37"									107 991				165,20		1,51	
	<b>Итого по разделу 2 Пом.№20(№14) 2 этаж</b>									<b>107 991</b>				<b>165,20</b>		<b>1,51</b>	
<b>ИТОГИ ПО СМЕТЕ:</b>																	
	Итого прямые затраты по смете в базисных ценах									55 270	4 584	447	50		524,16		4,35
	Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам									55 765	5 047	479	57		575,81		5,00
	Накладные расходы									5 338							
	Сметная прибыль									2 987							
	Итого									64 090							
	Всего с учетом "Письмо Минстроя №40178-ЛС/09 от 01.10.2018г. СМР=6,37"									408 253							
	НДС 20%									81 650,60							
	<b>ВСЕГО по смете</b>									<b>489 903,60</b>					<b>575,81</b>		<b>5,00</b>