2016г. 2016г.

## ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ №

Капитальный ремонт наружных пожарных лестниц в филиале МАДОУ

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Обоснование	Примечание
1	2	3	4	5	6
	Раздел 1. Лестницы пожарные				
	Разборка лестничных: маршей на двух косоурах	100 м2 горизонталь ной	0,0612 6,12/100	TEP46-04-013-02	
	Установка анкеров в отверстия глубиной 100 мм с применением смесей серии MASTERFLOW, диаметр анкера: 20 мм и более	проекции 100 шт.	0,08 8/100	TEP46-08-012-05	
7	Бетон тяжелый, класс ВЗО (М400)	мЗ	0,002	ТССЦ-401-0011	
14	Сталь круглая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5-1 диаметром 20 мм	T	0,008 <i>8/1000</i>	ТССЦ-101-1620	
	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2		0,00567 0,567/100	TEP01-02-058-02	
11	Установка металлических столбов высотой до 4 м: с погружением в бетонное основание	100 столбов	0,04 <i>4/100</i>	TEP09-08-001-01	
	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные легкие (неоцинкованные) диаметр условного прохода 80 мм, толщина стенки 3,5 мм	М	12	ТССЦ-103-0008	
13	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	м3	0,5		
	Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали	1 т конструкций	0,8 <i>800/1000</i>	TEP09-03-030-01	
	Площадки площадью от 2 до 4 м2	м2	8	ТССЦ-201-0391	
	Ограждения площадок	М	14	ТССЦ-201-0394	
	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	1 т конструкций	0,94 <i>940/1000</i>	TEP09-03-029-01	
8	Лестницы маршевые, ширина 1000 мм	М	11,2	ТССЦ-201-0389	
	Ограждения лестниц маршевых	М	11,2		
	Раздел 2. Люк пожарный		,	•	
17	Снятие дверных полотен	100 м2 дверных полотен	0,0049 0,49/100	•	
IO	Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах		0,01 1/100	TEPp56-9-1	
19	Пробивка проемов в конструкциях: из бетона	1 м3	0,48	TEP46-03-007-02	
	Монтаж: конструкций дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер	1 т конструкций	0,1 100/1000	TEP09-06-001-01	

1	2	3	4	5	6
16	Люки и лазы со щитовыми полотнами утепленные минераловатной плитой с деревянной обшивкой и защитой оцинкованной сталью полотен и коробок однопольные ДЛ 10-10, площадь 0,97 м2; ДЛ 13-10, площадь 1,26 м2		0,97	ТССЦ-203-023 6	
	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню: плоских	100 м2 оштукатурив аемой поверхности	0.50400	TEP15-02-031-01	

C	O	C	га	В	ИΣ	٦:
_	•	•		_		• •

Проверил:

(должность, подпись, расшифровка)